مؤسسة الصقري

C4

الحشوة العجينة المتفجرة

طريقة صنع مادة c4

ذو القعدة
1439

الحشوة العجينة المتفجرة c4

المقدمة

الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يقول الله تعالى في كتابه العزيز :
{وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ} [الأنفال :60].

من هذا المنطلق لإرهاب أعداء الله تعالى من صليبيين ومرتدين ورافضة وتحقيقاً لواجب النصرة لإخواننا المجاهدين في دولة الإسلام - أعزها الله ومكنها من إقامة شرعه في الأرض -
يقدم لكم إخوانكم في :
مؤسسة الصقري للعلوم الحربية
المادة المتفجرة الشهيرة التي لم ينشر عنها في مجال الانترنت بتاتاً تقرباً لله وطاعة له جل وعلا ونبرأ إلى الله من أي استخدام ضد أي مسلم على وجه الأرض والله الموفق والمستعان .

مادة السي فور المتفجرة (C4)

هذه المادة قوتها 1,34 بالنسبة لمادة القياس (Tnt) والتي تقاس عليها المواد المتفجرة الأخرى .

ملاحظة : بعد تسخين المحلول إلى 55 درجة نبرده إلى 20 درجة قبل أن نسكب المحلول في وعاء الماء والثلج .
عملية حفظ المادة في وعاء بلاستيكي محكم الإغلاق .

الصورة هنا لبعض من كمية Rdx المستخرجة من التجربة .

انتهى تحضير مادة Rdx وهناك طرق كثيرة أخرى لتحضيرها ونكتفي بهذه الطريقة .

نأتي بعدها إلى تحضير المادة الثانية في الخليط وهي مادة النيتروسليلوز

كمية من القطن



حمض الكبريتيك

حمض النيتريك

المواد المطلوبة

خطوات العمل

بداية نضع حمض النيتريك في وعاء زجاجي يتحمل الحرارة
نقوم بعدها بتبريد حمض النيتريك وذلك بوضع الوعاء الزجاجي في وعاء بلاستيكي أكبر منه واحاطته بالثلج والماء للتبريد
نقوم بإضافة حمض الكبريتيك ببطئ فوق حمض النيتريك
ننتظر حتى يبرد المزيج حتى تصبح درجة حرارته تعادل درجة حرارة الجو

ملاحظة :
من الأفضل وضع غطاء للوعاء الزجاجي وذلك تجنبا للأبخرة السامة والمؤذية في حال استنشاقها أو ملامستها للجلد أو العيون.

ننتظر كما قلنا حتى يبرد المزيج وتصبح درجة حرارته تعادل درجة حرارة الجو
نبدأ بإضافة القطن بكميات قليلة مع ملاحظة ضرورة غمره بالمزيج جيدا
ثم نترك المزيج لمدة تقارب الساعة ونقوم بتحريك الخليط بين الحين والآخر
المزيج عبارة عن حمض النيتريك وحمض الكبريتيك وكمية من القطن
نقوم بنقل النيتروسليلوز من الوعاء بعد عصره جيدا ونضعه بوعاء آخر يحتوي كمية من الماء والثلج وذلك لغسله والتخلص من بقايا الحمض

نقوم بغسل النيتروسليلوز عدة مرات بالماء ويجب غسله بشكل جيد وذلك طبعا للتخلص من بقايا الحمض
بعد الانتهاء من غسل النيتروسليلوز بالماء نقوم بغسله بالماء الساخن وهو أن تضع أخي الموحد النيتروسليلوز في وعاء به ماء ونضعه على النار حتى درجة الغليان التي تقارب 25 إلى 30 دقيقة تقريبا
مجددا بعد الانتهاء من غسل النيتروسليلوز بالماء الساخن نقوم بغسله بالماء البارد للمرة الأخيرة وعصره جيدا .
بقدر ما يكون النيتروسليلوز خاليا من بقايا الحمض بقدر ما تكون نتيجته فعالة أكثر فأكثر .
يتم التجفيف بعدها بنشر النيتروسليلوز تحت الشمس ويمكن أن يغسل بقليل من الكحول المعروفة « الإسبيرتو الطبي » وذلك لتسريع عملية التجفيف .

ملاحظة :
النيتروسليلوز يصبح خطرا عندما يكون جافا ولذا يفضل تخزينه تحت الماء وتجفيف الكمية اللازمة عن الحاجة إليها.

إذا أردت تجربة تحضيرك لمادة النيتروسليلوز فخذ منه قطعة صغيرة جدا وأشعل عود ثقاب وارمه من فوقها عليها ستلاحظ هب النار سريعا بها وستلاحظ حينها قوة اشتعال مادة النيترو سليلوز .

وهذه بعضا من كمية النيتروسليلوز بعد تحضيرها

انتهى تحضير مادة النيتروسليلوز

الآن بهـذا الشـكل قـد انتهينـا من تحضيـر المادتيـن المطلوبتين لتحضيـر مـادة c4 المتفجرة .

نأتـي بعدهـا إلـى المـادة الأخيـرة وهـو زيـت السـيارات المعـروف بكميـة 1,6 ٪ بالنسـبة للمـواد الأخـرى .

نكـون قــد انتهينــا مــن المــواد الداخـلـة في تحضيـر مــادة c4 المتفجــرة

صورة لزيت السيارات المعروف الصورة للمعرفة

ونأتـي بعدهـا لتحضيـر ال c4 المتفجـرة وهـي عـادة يتـم خلـط النيتروسـليلوز بمذيـب عضـوي ومـن ثـم يوضـع الزيـت عليـه ويتـم التحريـك حتـى التجانـس بيـن المـواد ومـن ثـم نضع مادة Rdx المـرادة مـع التقليـب لمـدة سـاعة لنحصـل على التجانـس المطلـوب ويتـرك ليتطايـر المذيـب .

مادة c4 العجينية المتفجرة

هذا والحمد لله رب العالمين

لا تنسونا من خالص دعائكم

تقديم إخوانكم مؤسسة الصقري للعلوم الحربية .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مؤسسة الصقري للعلوم الحربية